



INFORME FINAL DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS

Atención de Emergencias



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de
Salud Pública


Servicios de Salud de Sonora
Subsecretaría de Servicios de Salud
Dirección General de Promoción a la Salud
y Prevención de Enfermedades
Dirección de Epidemiología
Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-343

"2018: Año de la Salud"

Asunto: Informe de uso de insumos de FONDEN

Hermosillo, Sonora. A 07 de Agosto de 2018
DR. JESÚS FELIPE GONZÁLEZ ROLDÁN
DIRECTOR GENERAL DEL
CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y
CONTROL DE ENFERMEDADES
Benjamín Franklin 132. 3er P., Col. Escandón,
CP 11800, México D.F.



PRESENTE

Por este conducto me permito informarle que el 09 de Junio de 2018 la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió el aviso de término de la Declaratoria de Emergencia mediante el Boletín de Prensa No. 174/18 derivado de que la situación anormal generada por Onda Cálida y que afectó a diversos municipios del estado de Sonora, ha disminuido por los apoyos proporcionados con recursos del "*Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN*", los cuales fueron activados con la Declaratoria de Emergencia difundida a través del Boletín de Prensa No. 132/18.

En razón de lo anterior y atento a lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, que establece:

"Las autoridades de salud de la entidad federativa deberán informar al CENAPRECE, según el Formato G previsto en la Página Institucional www.proteccioncivil.gob.mx, respecto de la utilización de los medicamentos, materiales de curación e insumos para el control de vectores y otros relacionados con la atención y protección de la salud de la población afectada o susceptible de serlo, en un plazo que no deberá exceder de 60 días naturales contados a partir del aviso de término de la Emergencia. El CENAPRECE a su vez, notificará la validación de ese informe a la Dirección General del FONDEN, señalando cómo fueron distribuidos los insumos en los municipios o delegaciones políticas que estuvieron declarados en Emergencia"

Para los efectos anteriores, me permito presentar el siguiente informe:



No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-343

a) La población objetivo que resultó finalmente apoyada con cargo al Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN Municipios Población Apoyada.

Aconchi	40	Moctezuma	51
Alamos	951	Nácori Chico	19
Altar	183	Navojoa	3930
Arivechi	43	Nogales	5678
Arizpe	29	Onavas	7
Atil	8	Opodepe	107
Bacadéhuachi	5	Oquitoa	4
Bacanora	4	Pitiquito	366
Bacoachi	5	Puerto Peñasco	5695
Bácum	834	Quiriego	121
Banámichi	11	Rayón	56
Baviácora	58	Rosario	139
Benjamín Hill	95	Sahuaripa	77
Caborca	2305	San Felipe de Jesús	3
Cajeme	6545	San Javier	2
Cananea	363	San Luis Río Colorado	24515
Carbó	124	San Miguel de Horcasitas	484
La Colorada	46	San Pedro de la Cueva	23
Cucurpe	7	Santa Ana	164
Cumpas	32	Santa Cruz	6
Divisaderos	13	Sáric	77
Empalme	1659	Soyopa	45
Etchojoa	3118	Suaqui Grande	5
Granados	10	Tepache	25
Guaymas	4503	Trincheras	47
Hermosillo	12651	Tubutama	22
Huásabas	15	Ures	269
Huatabampo	3086	Villa Pesqueira	21
Huépac	6	Yécora	107
Imuris	173	General Plutarco Elías Calles	1316
Magdalena	473	Benito Juárez	1092
Mazatán	23	San Ignacio Río Muerto	754
TOTAL DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA			82,645



b) Insumos que se distribuyeron entre la población objetivo
SECCIÓN I. MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE
ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN LOS
DESASTRES NATURALES

CUADRO II. Medicamentos e insumos para el tratamiento de enfermedades diarreicas agudas.

No.	NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	CLAVE	CANTIDAD AUTORIZADA	CANTIDAD ENTREGADA
1	Electrolitos orales	Envase con 27.9 g	3623	36,980	36,980
2	Plata Coloidal	Frasco gotero con 30 ml cada pieza	S/C	6,038	6,038
3	Medio de transporte Cary Blair	Hisopo rectal	080.610.239 8	2,811	2,811
4	Doxiciclina	Caja con 10 tabletas	1940	18,868	14,100

Informe entregado por

Nombre: DR. GERARDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

Teléfonos: 01 (662) 319-13-22



No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-343

CUADRO III. Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas y Antitoxinas.

No.	NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	CLAVE	CANTIDAD AUTORIZADA	CANTIDAD ENTREGADA
1	Faboterápico polivalente antialacrán	Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	810	810
2	Faboterápico polivalente Antiarácnido	Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	160	160
3	Faboterápico polivalente antiviperino	Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	220	220

→ Σ=157
→ 802

Informe entregado por

Nombre: DR. GERARDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

Teléfonos: 01 (662) 319-13-22

SECCIÓN II. INSUMOS PARA EL DIAGNÓSTICO POR LABORATORIO DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO ASOCIADAS CON DESASTRES NATURALES.

Cuadro VII. Reactivos, insumos y estuches para el diagnóstico de las principales enfermedades asociadas a la ocurrencia de desastres naturales y que ponen en riesgo la Seguridad en Salud.

No.	REACTIVO	PRESENTACIÓN	CLAVE	CANTIDAD AUTORIZADA	POBLACIÓN BENEFICIADA
1	Agar lisina y hierro (LIA) TA.	Frasco con 450 gramos	080.610.0269	1	82,645
2	Agar sulfito de bismuto. Aislamiento de Salmonella typhi. TA.	Frasco con 450 gramos	080.610.0574	1	82,645
3	Algodón en láminas (enrollado o plisado).	Paquete con 300 gramos	060.058.0153	4	82,645
4	Antisuero monovalente <i>V. cholerae</i> O1 Ogawa	Frasco con 3mL	080.081.4816	2	82,645
5	Antisuero polivalente O1 de <i>V. cholerae</i> RTC	Frasco con 3mL	080.081.4824	3	82,645
6	Cinta testigo para autoclave de vapor, de 18 milímetros X 50 metros.	Pieza	060.203.0207	4	82,645



No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-343

7	Fosfato monobásico de sodio. H2O. RA. ACS. Cristales TA.	Frasco con 500g.	080.830.1287	1	82,645
28	Guante de nitrilo para exploración, no estéril, desechable, ambidiestro, talla chica (6-7).	Caja con 100 piezas	Sin clave	1	82,645
9	Guantes de carnaza, de manga larga, unitalla para manejo de materiales calientes	Par	Sin clave	1	82,645
10	Guantes de hule látex rojo, manga de por lo menos 15 cm, No. 7 ½	Caja con 10 piezas	Sin clave	1	82,645
11	Guantes para exploración, ambidiestro, estériles, de látex, desechables, tamaño grande.	Caja con 100 piezas	060.456.0409	1	82,645
12	Guantes para exploración, ambidiestro, estériles, de látex, desechables, tamaño mediano.	Caja con 100 piezas	060.456.0391	1	82,645
13	Hipoclorito de sodio, solución al 13%.	Porrón con 19 litros	Sin clave	1	82,645
14	Mascarilla quirúrgica sin visor, color azul The Lite One, filters 0.1 micras >=95%.	Caja con 50 piezas	Sin clave	1	82,645
15	Papel para envoltura Kraft de 70 Kg y 45 centímetros de ancho.	Rollo	311.685.5119	1	82,645
16	Probeta de borosilicato duro de 500 ml de capacidad, con base de vidrio.	Pieza	Sin clave	2	82,645
17	Propipeta (Bulvo de seguridad) " Bulvo de tres vías)	Pieza	Sin Clave	2	82,645
18	Tubo de ensaye de vidrio borosilicato duro, con tapón de rosca de baquelita, de 16 x 150 milímetros.	Caja con 1,000 piezas	Sin clave	1	82,645
19	Yodo metálico QP.	Frasco con 100 gramos	080.830.5304	1	82,645

Informe entregado por:

Nombre: Q.B. ALMA ENCINAS ARREOLA

Cargo: SUBDIRECTORA TÉCNICA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

Teléfonos: 01 (662) 216-66-47.



No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-343

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de los Lineamientos, el cual señala que en caso de que derivado de este informe se desprenda la existencia de remanente de medicamentos e insumos, éstos deberán ponerse de inmediato bajo la disposición de la Dirección General para la Gestión de Riesgos, por lo que me permito informar que el Ing. Luis Carlos Ocaña Clark, Jefe del Departamento de Almacén y Abastecimiento, es el responsable del resguardo y entrega de los productos, mismos que se encuentran ubicados en Blvd. Antonio Quiroga # 90 y López Velarde, Col. Llanito, frente a la Gasolinera "El Llanito", Hermosillo, Sonora.

No.	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN MEDICAMENTO	PRESENTACIÓN	CLAVE	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD REMANENTE	FECHA DE CADUCIDAD	LOTE
2	Doxiciclina	Capsulas o tabletas de 100 mg	Caja con 10 tabletas	1940	14,100	4,768	01-04-2020	DX00118

El motivo por el cual se registraron remanentes es el siguiente:

Se autoriza mayor insumo del solicitado.

c) Distribución de Insumos por municipio.

MUNICIPIO	INSUMOS UTILIZADOS		CANTIDAD DE INSUMO	POBLACIÓN BENEFICIADA
	DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN	CLAVE		
Hermosillo	Electrolitos Orales. Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	6,199	12,651
	Plata Coloidal. Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36%. Frasco gotero con 30 ml cada pieza	S/C	1,155	12,651
	Doxiciclina. Capsulas o tabletas de 100 mg Caja con 10 tabletas	1940	3,000	12,651



No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-343

Medio de Transporte Cary Blair. Tubo con hisopo en empaque individual. Hisopo rectal	080.610.2398	566	12,651
Faboterápico polivalente antialacrán. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	60	12,651
Faboterápico polivalente Antiarácido. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	5	12,651
Faboterápico polivalente antiviperino. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	10	12,651
Agar lisina y hierro (LIA) TA.	080.610.0269	1	82,645
Agar sulfito de bismuto. Aislamiento de Salmonella typhi. TA.	080.610.0574	1	82,645
Algodón en láminas (enrollado o plisado).	060.058.0153	4	82,645
Antisuero monovalente <i>V. cholerae</i> O1 Ogawa	080.081.4816	2	82,645
Antisuero polivalente O1 de <i>V. cholerae</i> RTC	080.081.4824	3	82,645
Cinta testigo para autoclave de vapor, de 18 milímetros X 50 metros.	060.203.0207	4	82,645
Fosfato monobásico de sodio. H2O. RA. ACS. Cristales TA.	080.830.1287	1	82,645
Guante de nitrilo para exploración, no estéril, desechable, ambidiestro, talla chica (6-7).	Sin clave	1	82,645
Guantes de carnaza, de manga larga, unitalla para manejo de materiales calientes	Sin clave	1	82,645
Guantes de hule látex rojo, manga de por lo menos 15 cm, No. 7 ½	Sin clave	1	82,645



No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-343

Guantes para exploración, ambidiestro, estériles, de látex, desechables, tamaño grande.	060.456.0409	1	82,645
Guantes para exploración, ambidiestro, estériles, de látex, desechables, tamaño mediano.	060.456.0391	1	82,645
Hipoclorito de sodio, solución al 13%.	Sin clave	1	82,645
Mascarilla quirúrgica sin visor, color azul The Lite One, filters 0.1 micras >=95%.	Sin clave	1	82,645
Papel para envoltura Kraft de 70 Kg y 45 centímetros de ancho.	311.685.5119	1	82,645
Probeta de borosilicato duro de 500 ml de capacidad, con base de vidrio.	Sin clave	2	82,645
Tubo de ensaye de vidrio borosilicato duro, con tapón de rosca de baquelita, de 16 x 150 milímetros.	Sin clave	1	82,645
Yodo metálico QP.	080.830.5304	1	82,645

MUNICIPIO	INSUMOS UTILIZADOS		CANTIDAD DE INSUMO	POBLACIÓN BENEFICIADA
	DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN	CLAVE		
Caborca	Electrolitos Orales. Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	1,129	2,305
	Plata Coloidal. Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36%. Frasco gotero con 30 ml cada pieza	S/C	327	2,305
	Doxiciclina. Capsulas o tabletas de 100 mg Caja con 10 tabletas	1940	800	2,305



No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-343

Medio de Transporte Cary Blair. Tubo con hisopo en empaque individual. Hisopo rectal	080.610.2398	135	2,305
Faboterápico polivalente antialacrán. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	30	2,305
Faboterápico polivalente Antiarácido. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	9	2,305
Faboterápico polivalente antiviperino. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	18	2,305

MUNICIPIO	INSUMOS UTILIZADOS		CANTIDAD DE INSUMO	POBLACIÓN BENEFICIADA
	DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN	CLAVE		
Nogales	Electrolitos Orales. Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	2,782	5,678
	Plata Coloidal. Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36%. Frasco gotero con 30 ml cada pieza	S/C	597	5,678
	Doxiciclina. Capsulas o tabletas de 100 mg Caja con 10 tabletas	1940	1,600	5,678
	Medio de Transporte Cary Blair. Tubo con hisopo en empaque individual. Hisopo rectal	080.610.2398	350	5,678
	Faboterápico polivalente antialacrán. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	50	5,678
	Faboterápico polivalente Antiarácido. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	5	5,678



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de
Salud Pública

Servicios de Salud de Sonora
Subsecretaría de Servicios de Salud
Dirección General de Promoción a la Salud
y Prevención de Enfermedades
Dirección de Epidemiología
Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-343

Faboterápico polivalente antiviperino. Solución inyectable, frasco ampola con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	12	5,678
---	------	----	-------

MUNICIPIO	INSUMOS UTILIZADOS		CANTIDAD DE INSUMO	POBLACIÓN BENEFICIADA
	DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN	CLAVE		
Bácum	Electrolitos Orales. Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	409	834
	Plata Coloidal. Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36%. Frasco gotero con 30 ml cada pieza	S/C	67	834
	Doxiciclina. Capsulas o tabletas de 100 mg Caja con 10 tabletas	1940	200	834
	Medio de Transporte Cary Blair. Tubo con hisopo en empaque individual. Hisopo rectal	080.610.2398	31	834

MUNICIPIO	INSUMOS UTILIZADOS		CLAVE	CANTIDAD DE INSUMO	POBLACIÓN BENEFICIADA
	DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN				
Cajeme	Electrolitos Orales. Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g		3623	3,200	6,547
	Plata Coloidal. Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36%. Frasco gotero con 30 ml cada pieza		S/C	667	6,547
	Doxiciclina. Capsulas o tabletas de 100 mg Caja con 10 tabletas		1940	2000	6,547



No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-343

Medio de Transporte Cary Blair. Tubo con hisopo en empaque individual. Hisopo rectal	080.610.2398	338	6,547
Faboterápico polivalente antialacrán. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	100	6,547
Faboterápico polivalente Antiarácido. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	13	6,547
Faboterápico polivalente antiviperino. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	20	6,547

MUNICIPIO	INSUMOS UTILIZADOS		CANTIDAD DE INSUMO	POBLACIÓN BENEFICIADA
	DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN	CLAVE		
Guaymas	Electrolitos Orales. Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	2,206	4,503
	Plata Coloidal. Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36%. Frasco gotero con 30 ml cada pieza	S/C	360	4,503
	Doxiciclina. Capsulas o tabletas de 100 mg Caja con 10 tabletas	1940	600	4,503
	Medio de Transporte Cary Blair. Tubo con hisopo en empaque individual. Hisopo rectal	080.610.2398	167	4,503
	Faboterápico polivalente antialacrán. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	50	4,503
	Faboterápico polivalente Antiarácido. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	12	4,503



No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-343

Faboterápico polivalente antiviperino. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	15	4,503
---	------	----	-------

MUNICIPIO	INSUMOS UTILIZADOS		CANTIDAD DE INSUMO	POBLACIÓN BENEFICIADA
	DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN	CLAVE		
Empalme	Electrolitos Orales. Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	813	1,659
	Plata Coloidal. Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36%. Frasco gotero con 30 ml cada pieza	S/C	132	1,659
	Doxiciclina. Capsulas o tabletas de 100 mg Caja con 10 tabletas	1940	300	1,659
	Medio de Transporte Cary Blair. Tubo con hisopo en empaque individual. Hisopo rectal	080.610.2398	48	1,659
	Faboterápico polivalente antialacrán. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	30	1,659
	Faboterápico polivalente Antiarácido. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	10	1,659
	Faboterápico polivalente antiviperino. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	15	1,659



No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-343

MUNICIPIO	INSUMOS UTILIZADOS		CANTIDAD DE INSUMO	POBLACIÓN BENEFICIADA
	DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN	CLAVE		
Álamos	Electrolitos Orales. Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NAACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	466	951
	Plata Coloidal. Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36%. Frasco gotero con 30 ml cada pieza	S/C	76	951
	Doxiciclina. Capsulas o tabletas de 100 mg Caja con 10 tabletas	1940	200	951
	Medio de Transporte Cary Blair. Tubo con hisopo en empaque individual. Hisopo rectal	080.610.2398	35	951
	Faboterápico polivalente antialacrán. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	30	951
	Faboterápico polivalente Antiarácido. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	9	951
	Faboterápico polivalente antiviperino. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	15	951

MUNICIPIO	INSUMOS UTILIZADOS		CANTIDAD DE INSUMO	POBLACIÓN BENEFICIADA
	DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN	CLAVE		
Benito Juárez	Electrolitos Orales. Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NAACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	537	1,092
	Plata Coloidal. Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal	S/C	88	1,092



No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-343

al 0.36%. Frasco gotero con 30 ml cada pieza			
Doxiciclina. Capsulas o tabletas de 100 mg Caja con 10 tabletas	1940	200	1,092
Medio de Transporte Cary Blair. Tubo con hisopo en empaque individual. Hisopo rectal	080.610.2398	41	1,092

MUNICIPIO	INSUMOS UTILIZADOS		CANTIDAD DE INSUMO	POBLACIÓN BENEFICIADA
	DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN	CLAVE		
Etchojoa	Electrolitos Orales. Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	1,552	3,118
	Plata Coloidal. Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36%. Frasco gotero con 30 ml cada pieza	S/C	249	3,118
	Doxiciclina. Capsulas o tabletas de 100 mg Caja con 10 tabletas	1940	600	3,118
	Medio de Transporte Cary Blair. Tubo con hisopo en empaque individual. Hisopo rectal	080.610.2398	116	3,118

MUNICIPIO	INSUMOS UTILIZADOS		CANTIDAD DE INSUMO	POBLACIÓN BENEFICIADA
	DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN	CLAVE		
Huatabampo	Electrolitos Orales. Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	1,512	3,086
	Plata Coloidal. Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de	S/C	247	3,086



No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-343

rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36%. Frasco gotero con 30 ml cada pieza			
Doxiciclina. Capsulas o tabletas de 100 mg Caja con 10 tabletas	1940	600	3,086
Medio de Transporte Cary Blair. Tubo con hisopo en empaque individual. Hisopo rectal	080.610.2398	114	3,086
Faboterápico polivalente antialacrán. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	40	3,086
Faboterápico polivalente Antiarácido. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	9	3,086
Faboterápico polivalente antiviperino. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	15	3,086

MUNICIPIO	INSUMOS UTILIZADOS		CANTIDAD DE INSUMO	POBLACIÓN BENEFICIADA
	DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN	CLAVE		
Navojoa	Electrolitos Orales. Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	1,926	3,930
	Plata Coloidal. Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36%. Frasco gotero con 30 ml cada pieza	S/C	457	3,930
	Doxiciclina. Capsulas o tabletas de 100 mg Caja con 10 tabletas	1940	1,200	3,930
	Medio de Transporte Cary Blair. Tubo con hisopo en empaque individual. Hisopo rectal	080.610.2398	241	3,930



No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-343

Faboterápico polivalente antialacrán. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	50	3,930
Faboterápico polivalente Antiarácido. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	12	3,930
Faboterápico polivalente antiviperino. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	16	3,930

MUNICIPIO	INSUMOS UTILIZADOS		CANTIDAD DE INSUMO	POBLACIÓN BENEFICIADA
	DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN	CLAVE		
Puerto Peñasco	Electrolitos Orales. Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	2,91	5,695
	Plata Coloidal. Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36%. Frasco gotero con 30 ml cada pieza	S/C	456	5,695
	Doxiciclina. Capsulas o tabletas de 100 mg Caja con 10 tabletas	1940	1,000	5,695
	Medio de Transporte Cary Blair. Tubo con hisopo en empaque individual. Hisopo rectal	080.610.2398	212	5,695
	Faboterápico polivalente antialacrán. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	50	5,695
	Faboterápico polivalente Antiarácido. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	10	5,695
	Faboterápico polivalente antiviperino. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	12	5,695



No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-343

MUNICIPIO	INSUMOS UTILIZADOS		CANTIDAD DE INSUMO	POBLACIÓN BENEFICIADA
	DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN	CLAVE		
San Luis Río Colorado	Electrolitos Orales. Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	12,012	24,515
	Plata Coloidal. Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36%. Frasco gotero con 30 ml cada pieza	S/C	1,055	24,515
	Doxiciclina. Capsulas o tabletas de 100 mg Caja con 10 tabletas	1940	1,500	24,515
	Medio de Transporte Cary Blair. Tubo con hisopo en empaque individual. Hisopo rectal	080.610.2398	368	24,515
	Faboterápico polivalente antialacrán. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	80	24,515
	Faboterápico polivalente Antiarácido. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	15	24,515
	Faboterápico polivalente antiviperino. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	18	24,515

MUNICIPIO	INSUMOS UTILIZADOS		CANTIDAD DE INSUMO	POBLACIÓN BENEFICIADA
	DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN	CLAVE		
General Plutarco Elías Calles	Electrolitos Orales. Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	645	1,316
	Plata Coloidal. Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal	S/C	105	1,316



No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-343

al 0.36%. Frasco gotero con 30 ml cada pieza			
Doxiciclina. Capsulas o tabletas de 100 mg Caja con 10 tabletas	1940	300	1,316
Medio de Transporte Cary Blair. Tubo con hisopo en empaque individual. Hisopo rectal	080.610.2398	49	1,316

MUNICIPIO	INSUMOS UTILIZADOS		CANTIDAD DE INSUMO	POBLACIÓN BENEFICIADA
	DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN	CLAVE		
Cananea	Faboterápico polivalente antialacrán. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	50	363
	Faboterápico polivalente Antiarácido. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	9	363
	Faboterápico polivalente antiviperino. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	5	363

MUNICIPIO	INSUMOS UTILIZADOS		CANTIDAD DE INSUMO	POBLACIÓN BENEFICIADA
	DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN	CLAVE		
Magdalena	Faboterápico polivalente antialacrán. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	50	473
	Faboterápico polivalente Antiarácido. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	9	473
	Faboterápico polivalente antiviperino. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	12	473



No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-343

MUNICIPIO	INSUMOS UTILIZADOS		CANTIDAD DE INSUMO	POBLACIÓN BENEFICIADA
	DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN	CLAVE		
Moctezuma	Faboterápico polivalente antialacrán. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	20	51
	Faboterápico polivalente Antiarácrido. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	8	51
	Faboterápico polivalente antiviperino. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	10	51

MUNICIPIO	INSUMOS UTILIZADOS		CANTIDAD DE INSUMO	POBLACIÓN BENEFICIADA
	DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN	CLAVE		
Santa Ana	Faboterápico polivalente antialacrán. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	50	164
	Faboterápico polivalente Antiarácrido. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	5	164
	Faboterápico polivalente antiviperino. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	10	164

MUNICIPIO	INSUMOS UTILIZADOS		CANTIDAD DE INSUMO	POBLACIÓN BENEFICIADA
	DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN	CLAVE		
Sahuaripa	Faboterápico polivalente antialacrán. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	20	77
	Faboterápico polivalente Antiarácrido. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	5	77
	Faboterápico polivalente antiviperino. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	5	77



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de
Salud Pública

Servicios de Salud de Sonora
Subsecretaría de Servicios de Salud
Dirección General de Promoción a la Salud
Y Prevención de Enfermedades
Dirección de Epidemiología
Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres

No. De Oficio: SSS-SSS -DGPROSPE-DE-PUED-2018-343

MUNICIPIO	INSUMOS UTILIZADOS		CANTIDAD DE INSUMO	POBLACIÓN BENEFICIADA
	DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN	CLAVE		
Ures	Faboterápico polivalente antialacrán. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	50	269
	Faboterápico polivalente Antiarácido. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	12	269
	Faboterápico polivalente antiviperino. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	15	269

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS DE SALUD DE



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
Subsecretaría de Servicios de Salud
Hermosillo, Sonora

DR. FÉLIX HILARIO HIGUERA ROMERO.

C.c.p. Dr. Gerardo Álvarez Hernández. Director Gral. de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades
C.c.p. C. Laura Lorena Robles Ruiz. Comisionado Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora
C.c.p. Dra. María del Socorro Medécigo Vite. Directora General del Laboratorio Estatal de Salud Pública
C.c.p. Ing. Luis Carlos Ocaña Clark. Jefe del Departamento de Almacén y Abastecimiento de los SSS.
C.c.p. Archivo

GRH/IDL/RPE

Centro de Gobierno, Edificio Sonora. Primer Nivel Norte, Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, C.P. 83280.
Tel. (662) 3191324, 3191322, 3191323. Hermosillo, Sonora / www.saludsonora.gob.mx