

SEGOB

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



# INFORME FINAL UTILIZACIÓN MEDICAMENTOS

Atención de Emergencias



Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría de  
Salud Pública

Servicios de Salud de Sonora  
Subsecretaría de Servicios de Salud  
Dirección General de Promoción a la Salud  
y Prevención de Enfermedades  
Dirección de Epidemiología  
Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres


No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-396

**"2018: Año de la Salud"**

**Asunto: Informe de uso de insumos de FONDEN**

Hermosillo, Sonora. A 15 de noviembre de 2018

DR. JESÚS FELIPE GONZÁLEZ ROLDÁN  
DIRECTOR GENERAL DEL  
CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y  
CONTROL DE ENFERMEDADES  
Benjamín Franklin 132. 3er P., Col. Escandón,  
CP 11800, México D.F.



**PRESENTE**

Por este conducto me permito informarle que el 14 de Octubre de 2018 la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió el aviso de término de la Declaratoria de Emergencia mediante el Boletín de Prensa No. 348/18 derivado de que la situación anormal generada por Lluvia severa e inundación pluvial y fluvial y que afectó a los municipios de Pitiquito, San Luis Río Colorado, General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y Caborca en el estado de Sonora, ha disminuido por los apoyos proporcionados con recursos del "Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN", los cuales fueron activados con la Declaratoria de Emergencia difundida a través del Boletín de Prensa No. 329/18.

En razón de lo anterior y atento a lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, que establece:

*"Las autoridades de salud de la entidad federativa deberán informar al CENAPRECE, según el Formato G previsto en la Página Institucional [www.proteccioncivil.gob.mx](http://www.proteccioncivil.gob.mx), respecto de la utilización de los medicamentos, materiales de curación e insumos para el control de vectores y otros relacionados con la atención y protección de la salud de la población afectada o susceptible de serlo, en un plazo que no deberá exceder de 60 días naturales contados a partir del aviso de término de la Emergencia. El CENAPRECE a su vez, notificará la validación de ese informe a la Dirección General del FONDEN, señalando cómo fueron distribuidos los insumos en los municipios o delegaciones políticas que estuvieron declarados en Emergencia"*

Para los efectos anteriores, me permito presentar el siguiente informe:



a) La población objetivo que resultó finalmente apoyada con cargo al Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN:

**Municipios Población Apoyada.**

| Municipio                             | Población     |
|---------------------------------------|---------------|
| Pitiquito                             | 183           |
| San Luis Río Colorado                 | 12,258        |
| Gral. Plutarco Elías Calles           | 658           |
| Puerto Peñasco                        | 2,848         |
| Caborca                               | 1,152         |
| <b>TOTAL DE LA POBLACIÓN AFECTADA</b> | <b>17,099</b> |

b) Insumos que se distribuyeron entre la población objetivo

**SECCIÓN I. MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN LOS DESASTRES NATURALES**

CUADRO II. Medicamentos e insumos para el tratamiento de enfermedades diarreicas agudas.

| No. | NOMBRE GENÉRICO     | DESCRIPCIÓN MEDICAMENTO   | PRESENTACIÓN                       | CLAVE     | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD ENTREGADA | POBLACIÓN BENEFICIADA |
|-----|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 1   | Electrolitos orales | Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g.                                     | Envase con 27.9 g                  | 3623      | 8,379               | 8,379              | 17,099                |
| 2   | Plata Coloidal      | Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36% | Frasco gotero con 30 ml cada pieza | Sin clave | 4,275               | 4,275              | 17,099                |





Informe entregado por

Nombre: DR. GERARDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

Teléfonos: 01 (662) 319-13-22

CUADRO III. Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas y Antitoxinas.

| No. | NOMBRE GENÉRICO                       | PRESENTACIÓN   | CLAVE | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDA ENTREGADA | POBLACIÓN BENEFICIADA |
|-----|---------------------------------------|--|-------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1   | Faboterápico polivalente antialacrán  | Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.  | 3847  | 76                  | 76                | 17,099                |
| 2   | Faboterápico polivalente Antiarácnido | Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.  | 3848  | 8                   | 8                 | 17,099                |
| 3   | Faboterápico polivalente antiviperino | Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml. | 3849  | 12                  | 12                | 17,099                |

Informe entregado por

Nombre: DR. GERARDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

Teléfonos: 01 (662) 319-13-22

CUADRO V: Medicamentos para el tratamiento de otros padecimientos de ocurrencia frecuente en casos de desastre

| No. | NOMBRE GENÉRICO   | DESCRIPCIÓN MEDICAMENTO | PRESENTACIÓN    | CLAVE | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD ENTREGADA | POBLACIÓN BENEFICIADA |
|-----|-------------------|-------------------------|-----------------|-------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 1   | Miconazol 20mg/1g | Crema                   | Envase con 20gr | 891   | 427                 | 427                | 17,099                |





No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-396

|   |                                      |                    |                           |        |     |       |        |
|---|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------|-----|-------|--------|
| 2 | Clioquinol 30 mg/g                   | Crema              | Envase con 20 grs         | 872 /  | 427 | 427 / | 17,099 |
| 3 | Cloranfenicol 5 mgs/g                | Solución oftálmica | Gotero integral c / 15 ml | 2821 / | 285 | 285 / | 17,099 |
| 4 | Nafazolina 1mg/ml                    | Solución oftálmica | Gotero integral c / 15 ml | 2804 / | 285 | 285 / | 17,099 |
| 5 | Zinc y fenilefrina 2.5 mg/1.2 mg/ ml | Solución oftálmica | Gotero integral c / 15 ml | 2801 / | 285 | 285 / | 17,099 |

SECCIÓN III. MEDICAMENTOS E INSUMOS UTILIZADOS EN EL CONTROL DE DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR.

CUADRO VIII. Insecticidas.

| No. | NOMBRE GENÉRICO                               | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN   | CLAVE | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD ENTREGADA | POBLACIÓN BENEFICIADA |
|-----|---|-------------|--|-------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 1   | Propoxur 70%                                  | Insecticida | Cuñete de 4.5kg con 32 sobres de 143gr.  | s/c / | 14                  | 14 /               | 17,099                |
| 2   | Malatión EW 40%                               | Insecticida | Bidón de 20 litros   | s/c / | 13                  | 13 /               | 17,099                |
| 3   | Spinosad 7.48%                                | Insecticida | Caja con 4,000 tabletas  | s/c / | 25                  | 25 /               | 17,099                |
| 4   | Clorpirifos-etil 13.624%                      | Insecticida | Tambo de 208 litros  | s/c / | 7                   | 7 /                | 17,099                |
| 5   | Bacillus Thuringiensis Var. Israelensis 37.4% | Insecticida | Caja con 24 tarros de 500gr  | s/c / | 8                   | 8 /                | 17,099                |
| 6   | Bendiocarb 80%                                | Insecticida | Cuñete de 25kg con 200 sobres de 125gr   | s/c / | 16                  | 16 /               | 26,486                |
| 7   | Malatión al 41%                               | Insecticida | Caja con 2 bidones de 10 litros cada uno   | s/c / | 15                  | 15 /               | 17,099                |
| 8   | Alfacipermetrina 0.0627 a 0.693%              | Insecticida | Paquete con 50 pabellones de poliéster impregnados de 200mg del principio activo | s/c / | 30                  | 30 /               | 17,099                |



No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-396

|    |                        |             |                              |     |    |    |        |
|----|------------------------|-------------|------------------------------|-----|----|----|--------|
| 9  | Pirimifos metil 49%    | Insecticida | Caja con 12 litros           | s/c | 35 | 35 | 17,099 |
| 10 | Pirimifos metil 28.16% | Insecticida | Caja con 12 frascos de 833ml | s/c | 35 | 35 | 17,099 |

Nombre: ING. JOSÉ DE JESÚS FIGUEROA RAMOS

Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR

Teléfonos: 01 (662) 319-13-22

c) Distribución de Insumos por municipio.

| MUNICIPIO | POBLACIÓN AFECTADA | INSUMOS UTILIZADOS  |           | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD ENTREGADA | POBLACIÓN BENEFICIADA |
|-----------|--------------------|---|-----------|---------------------|--------------------|-----------------------|
|           |                    | DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN  | CLAVE     |                     |                    |                       |
| Pitiquito | 183                | Electrolitos Orales. Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NAACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g   | 3623      | 91                  | 91                 | 183                   |
|           |                    | Plata Coloidal. Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36%. Frasco gotero con 30 ml cada pieza | Sin Clave | 46                  | 46                 | 183                   |
|           |                    | Faboterápico polivalente antialacrán. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.   | 3847      | 5                   | 5                  | 183                   |
|           |                    | Clioquinol 30 mg/g  | 872       | 17                  | 17                 | 183                   |



No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-396

|                                      |      |    |    |     |
|--------------------------------------|------|----|----|-----|
| Cloranfenicol 5 mgs/g                | 2821 | 10 | 10 | 183 |
| Nafazolina 1mg/ml                    | 2804 | 10 | 10 | 183 |
| Zinc y fenilefrina 2.5 mg/1.2 mg/ ml | 2801 | 10 | 10 | 183 |
| Miconazol crema 20 mg/ 1 g           | 891  | 17 | 17 | 183 |

| MUNICIPIO             | POBLACIÓN AFECTADA | INSUMOS UTILIZADOS  |           | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD ENTREGADA | POBLACIÓN BENEFICIADA |
|-----------------------|--------------------|---|-----------|---------------------|--------------------|-----------------------|
|                       |                    | DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN  | CLAVE     |                     |                    |                       |
| San Luis Río Colorado | 12,258             | Electrolitos Orales. Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g  | 3623      | 6,006               | 6,006              | 12,258                |
|                       |                    | Plata Coloidal. Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36%. Frasco gotero con 30 ml cada pieza | Sin Clave | 3,064               | 3,064              | 12,258                |
|                       |                    | Faboterápico polivalente antialacrán. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.   | 3847      | 38                  | 38                 | 12,258                |
|                       |                    | Faboterápico polivalente antiarácido. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.   | 3848      | 5                   | 5                  | 12,258                |
|                       |                    | Faboterápico polivalente antiviperino. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.  | 3849      | 7                   | 7                  | 12,258                |
|                       |                    | Miconazol crema 20 mg/ 1 g  | 891       | 320                 | 320                | 12,258                |
|                       |                    | Clioquinol 30 mg/g  | 872       | 320                 | 320                | 12,258                |
|                       |                    | Cloranfenicol 5 mgs/g   | 2821      | 200                 | 200                | 12,258                |





No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-396

|   |      |     |     |        |
|---|------|-----|-----|--------|
| Nafazolina 1mg/ml   | 2804 | 200 | 200 | 12,258 |
| Zinc y fenilefrina 2.5 mg/1.2 mg/ ml                        | 2801 | 200 | 200 | 12,258 |
| Malatión 40% bidón de 20 Litros                             | s/c  | 6   | 6   | 12,258 |
| Spinosad 7.48% caja con 4,000 Tabs                          | s/c  | 15  | 15  | 12,258 |
| Propoxur 70% Cuñete con 32 sobres                           | s/c  | 7   | 7   | 12,258 |
| Bacillus Thuringiensis thuringiensis Var. Israelensis 37.4% | s/c  | 4   | 4   | 12,258 |
| Clorpirifos-etil 13.624% Tambo de 208 litros                | s/c  | 4   | 4   | 12,258 |
| Bendiocarb 80% Cuñete c/32 Sobres                           | s/c  | 9   | 9   | 12,258 |
| Malatión 41% caja c/2 bidones 10lt c/u                      | s/c  | 8   | 8   | 12,258 |
| Pirimifos Metil 49% caja con 12 litros                      | s/c  | 19  | 19  | 12,258 |
| Pirimifos Metil 28.16% caja con 12 frascos de 833ml         | s/c  | 19  | 19  | 12,258 |
| Alfacipermetrina 0.0627 a 0.693%                            | s/c  | 16  | 16  | 12,258 |

| MUNICIPIO                     | POBLACIÓN AFECTADA | INSUMOS UTILIZADOS  |           | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD ENTREGADA | POBLACIÓN BENEFICIADA |
|-------------------------------|--------------------|---|-----------|---------------------|--------------------|-----------------------|
|                               |                    | DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN  | CLAVE     |                     |                    |                       |
| General Plutarco Elías Calles | 658                | Electrolitos Orales. Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g  | 3623      | 322                 | 322                | 658                   |
|                               |                    | Plata Coloidal. Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36%. Frasco gotero con 30 ml cada pieza | Sin Clave | 165                 | 165                | 658                   |



No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-396

|   |      |    |    |     |
|---|------|----|----|-----|
| Faboterápico polivalente antialacrán. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml. | 3847 | 8  | 8  | 658 |
| Miconazol crema 20 mg/ 1 g  | 891  | 20 | 20 | 658 |
| Clioquinol 30 mg/g  | 872  | 20 | 20 | 658 |
| Cloranfenicol 5 mgs/g   | 2821 | 20 | 20 | 658 |
| Nafazolina 1mg/ml   | 2804 | 20 | 20 | 658 |
| Zinc y fenilefrina 2.5 mg/1.2 mg/ ml  | 2801 | 20 | 20 | 658 |

| MUNICIPIO      | POBLACIÓN AFECTADA | INSUMOS UTILIZADOS  |           | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD ENTREGADA | POBLACIÓN BENEFICIADA |
|----------------|--------------------|---|-----------|---------------------|--------------------|-----------------------|
|                |                    | DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN  | CLAVE     |                     |                    |                       |
| Puerto Peñasco | 658                | Electrolitos Orales. Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g  | 3623      | 1,396               | 1,396              | 2,848                 |
|                |                    | Plata Coloidal. Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36%. Frasco gotero con 30 ml cada pieza | Sin Clave | 712                 | 712                | 2,848                 |
|                |                    | Faboterápico polivalente antialacrán. Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.   | 3847      | 10                  | 10                 | 658                   |
|                |                    | Miconazol crema 20 mg/ 1 g  | 891       | 31                  | 31                 | 658                   |
|                |                    | Clioquinol 30 mg/g  | 872       | 31                  | 31                 | 658                   |
|                |                    | Cloranfenicol 5 mgs/g   | 2821      | 30                  | 30                 | 658                   |
|                |                    | Nafazolina 1mg/ml   | 2804      | 30                  | 30                 | 658                   |



No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-396

|   |      |    |    |        |
|---|------|----|----|--------|
| Zinc y fenilefrina 2.5 mg/1.2 mg/ ml                        | 2801 | 30 | 30 | 658    |
| Malatión 40% bidón de 20 Litros                             | s/c  | 2  | 2  | 658    |
| Spinosa 7.48% caja con 4,000 Tabs                           | s/c  | 2  | 2  | 658    |
| Propoxur 70% Cuñete con 32 sobres                           | s/c  | 2  | 2  | 658    |
| Bacillus Thuringiensis thuringiensis Var. Israelensis 37.4% | s/c  | 1  | 1  | 658    |
| Clorpirifos-etil 13.624% Tambo de 208 litros                | s/c  | 1  | 1  | 658    |
| Bendiocarb 80% Cuñete c/32 Sobres                           | s/c  | 2  | 2  | 658    |
| Malatión 41% caja c/2 bidones 10lt c/u                      | s/c  | 2  | 2  | 658    |
| Pirimifos Metil 49% caja con 12 litros                      | s/c  | 4  | 4  | 658    |
| Pirimifos Metil 28.16% caja con 12 frascos de 833ml         | s/c  | 4  | 4  | 658    |
| Alfacipermetrina 0.0627 a 0.693%                            | s/c  | 4  | 4  | 12,258 |

| MUNICIPIO | POBLACIÓN AFECTADA | INSUMOS UTILIZADOS  |           | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD ENTREGADA | POBLACIÓN BENEFICIADA |
|-----------|--------------------|---|-----------|---------------------|--------------------|-----------------------|
|           |                    | DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN  | CLAVE     |                     |                    |                       |
| Caborca   | 1,152              | Electrolitos Orales. Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g  | 3623      | 564                 | 564                | 1,152                 |
|           |                    | Plata Coloidal. Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36%. Frasco gotero con 30 ml cada pieza | Sin Clave | 288                 | 288                | 1,152                 |
|           |                    | Faboterápico polivalente antialacrán. Solución inyectable, frasco ampula con  | 3847      | 15                  | 15                 | 1,152                 |





No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-396

|   |      |    |    |       |
|---|------|----|----|-------|
| lío filizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.   |      |    |    |       |
| Faboterápico polivalente antiarácido. Solución inyectable, frasco ampula con lío filizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.  | 3848 | 3  | 3  | 1,152 |
| Faboterápico polivalente antiviperino. Solución inyectable, frasco ampula con lío filizado y ampolleta con diluyente de 5 ml. | 3849 | 5  | 5  | 1,152 |
| Miconazol crema 20 mg/ 1 g  | 891  | 39 | 39 | 1,152 |
| Clioquinol 30 mg/g  | 872  | 39 | 39 | 1,152 |
| Cloranfenicol 5 mgs/g   | 2821 | 25 | 25 | 1,152 |
| Nafazolina 1mg/ml   | 2804 | 25 | 25 | 1,152 |
| Zinc y fenilefrina 2.5 mg/1.2 mg/ ml  | 2801 | 25 | 25 | 1,152 |
| Malatión 40% bidón de 20 Litros   | s/c  | 5  | 5  | 1,152 |
| Spinosad 7.48% caja con 4,000 Tabs  | s/c  | 8  | 8  | 1,152 |
| Propoxur 70% Cuñete con 32 sobres   | s/c  | 5  | 5  | 1,152 |
| Bacillus Thuringiensis thurigiensis Var. israelensis 37.4%  | s/c  | 3  | 3  | 1,152 |
| Clorpirifos-etil 13.624% Tambo de 208 litros  | s/c  | 2  | 2  | 1,152 |
| Bendiocarb 80% Cuñete c/32 Sobres   | s/c  | 5  | 5  | 1,152 |
| Malatión 41% caja c/2 bidones 10lt c/u  | s/c  | 5  | 5  | 1,152 |
| Pirimifos Metil 49% caja con 12 litros  | s/c  | 12 | 12 | 1,152 |
| Pirimifos Metil 28.16% caja con 12 frascos de 833ml   | s/c  | 12 | 12 | 1,152 |



Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría de  
Salud Pública

Servicios de Salud de Sonora  
Subsecretaría de Servicios de Salud  
Dirección General de Promoción a la Salud  
y Prevención de Enfermedades  
Dirección de Epidemiología  
Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2018-396

|  |   |     |    |    |       |
|--|---|-----|----|----|-------|
|  | Pabellón impregnado de Larga duración<br>paquete con 50 | s/c | 10 | 10 | 1,152 |
|--|---|-----|----|----|-------|

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.  
EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS DE SALUD DE SONO

DR. FÉLIX HILARIO HIGUERA ROMERO.



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN A LA  
SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES  
Hermosillo, Sonora.

C.c.p. Dr. Gerardo Álvarez Hernández. Director Gral. de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades  
C.c.p. C. Laura Lorena Robles Ruiz. Comisionado Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora  
C.c.p. Dra. María del Socorro Medécigo Vite. Directora General del Laboratorio Estatal de Salud Pública  
C.c.p. Ing. Luis Carlos Ocaña Clark. Jefe del Departamento de Almacén y Abastecimiento de los SSS.  
C.c.p. Archivo

GAH/CL/RE

Centro de Gobierno, Edificio Sonora. Primer Nivel Norte, Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, C.P. 83280.  
Tel. (662) 3191324, 3191322, 3191323. Hermosillo, Sonora / [www.saludsonora.gob.mx](http://www.saludsonora.gob.mx)